

## ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАК И IP-КАМЕР

### В ППЭ НА ПОРТАЛ

Тестирование проводится 30 августа 2017 года.

В тестировании видеонаблюдения участвуют:

руководитель ППЭ/помощник руководителя ППЭ

член ГЭК;

технические специалисты.

### ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

Сроки	Действия	Ответственные специалисты
30 августа 2017	<p><b>В рамках подготовительных мероприятий необходимо:</b></p> <p>прикрепить в аудитории лист формата А4 с указанием кода аудитории и кода ППЭ. При печати используется кегль не менее 600 для обеспечения четкой видимости цифр;</p> <p>разместить обозначение рабочих мест на столах в аудитории;</p> <p>проверить работу камер видеонаблюдения;</p> <p>проверить, что адрес образовательной организации корректно отображается на карте на портале <a href="http://www.smotriege.ru">www.smotriege.ru</a>.</p> <p>В случае расхождения координат с фактическим расположением на карте Российской Федерации сформировать заявку в прикрепленном формате (Приложение);</p> <p>убедиться, что ракурс камер установлен таким образом что:</p> <p>в обзор видеокамер аудитории входят: все рабочие места участников ЕГЭ, организаторов в аудитории, стол для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, в случае печати КИМ в аудитории ППЭ, должен быть виден процесс печати КИМ и место раскладки материалов;</p> <p>отсутствуют «слепые» зоны.</p> <p><b>Важно!</b> Обзор камер видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны <b>только</b> со спины, не допустим.</p> <p>пройти авторизацию совместно с руководителем ППЭ/помощником руководителя ППЭ на портале <a href="http://www.smotriege.ru">www.smotriege.ru</a> или использовать CCTV-решение (используя логин и пароль, полученный от РЦОИ).</p>	Руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист
30 августа 2017 с 14:00 до 19:00;	<p><b>Контроль подключения и организации видеонаблюдения в ППЭ:</b></p> <p>просмотр изображений из ППЭ и РЦОИ в отношении каждой аудитории каждого ППЭ;</p>	Ответственные специалисты РЦОИ

Сроки	Действия	Ответственные специалисты
	выставление меток о выявленных нарушениях с указанием замечаний к организации видеонаблюдения в аудитории, либо их отсутствию.	
30 августа 2017 с 14:00 до 19:00	<p><b>Устранение замечаний, выставленных сотрудниками РЦОИ:</b> Используя ССТV-решение или портал <a href="http://www.smotriege.ru">www.smotriege.ru</a>: произвести устранение замечаний в отношении каждой аудитории; в разделе «Отработка» осуществить отработку замечаний в отношении каждой аудитории.</p>	Член ГЭК, руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист
30 августа 2017 в срок до 19:00	<p><b>Контроль отработки и устранения замечаний в отношении каждой аудитории ППЭ:</b> проверить устранение всех замечаний; сообщить информацию о проведении тестирования по электронной почте <a href="mailto:rcoi77@mcko.ru">rcoi77@mcko.ru</a>: код ППЭ, количество аудиторий, данные об ответственных специалистах, сведения о проверке средств видеонаблюдения, устранении замечаний в ППЭ.</p>	Член ГЭК, руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист

Заявка на изменение данных в отношении ППЭ/РЦОИ

RID	Адрес ППЭ/РЦОИ	код ППЭ/РЦОИ	Широта	Долгота