

ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАК И IP-КАМЕР

В ППЭ НА ПОРТАЛ

Тестирование проводится 16 - 18 мая 2017 года.

В тестировании видеонаблюдения участвуют:

руководитель ППЭ/помощник руководителя ППЭ

член ГЭК;

технические специалисты.

ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

Сроки	Действия	Ответственные специалисты
16 мая 2017	<p>В рамках подготовительных мероприятий необходимо:</p> <p>прикрепить в аудитории лист формата А4 с указанием кода аудитории и кода ППЭ. При печати используется кегль не менее 600 для обеспечения четкой видимости цифр;</p> <p>разместить обозначение рабочих мест на столах в аудитории;</p> <p>проверить работу камер видеонаблюдения;</p> <p>проверить, что адрес образовательной организации корректно отображается на карте на портале www.smotriege.ru.</p> <p>В случае расхождения координат с фактическим расположением на карте Российской Федерации сформировать заявку в прикрепленном формате (Приложение);</p> <p>убедиться, что ракурс камер установлен таким образом что:</p> <p>в обзор видеокамер аудитории входят: все рабочие места участников ЕГЭ, организаторов в аудитории, стол для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, в случае печати КИМ в аудитории ППЭ, должен быть виден процесс печати КИМ и место раскладки материалов;</p> <p>отсутствуют «слепые» зоны.</p> <p>Важно! Обзор камер видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны <i>только</i> со спины, не допустим.</p> <p>пройти авторизацию совместно с руководителем ППЭ/помощником руководителя ППЭ на портале www.smotriege.ru или использовать CCTV-решение (используя логин и пароль, полученный от РЦОИ).</p>	Руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист
16 мая 2017 с 14:00 до 18:00; 17 мая 2017 с 9:00 до 15:00	<p>Контроль подключения и организации видеонаблюдения в ППЭ:</p> <p>просмотр изображений из ППЭ и РЦОИ в отношении каждой аудитории каждого ППЭ;</p> <p>выставление меток о выявленных нарушениях с</p>	РЦОИ, ДОГМ

Сроки	Действия	Ответственные специалисты
	указанием замечаний к организации видеонаблюдения в аудитории, либо их отсутствию.	
<p>17 мая 2017 с 15:00 до 18:00</p> <p>18 мая 2017 с 9:00 до 18:00</p>	<p>Устранение замечаний, выставленных сотрудниками РЦОИ:</p> <p>Используя ССТV-решение или портал www.smotriege.ru: произвести устранение замечаний в отношении каждой аудитории; в разделе «Отработка» осуществить отработку замечаний в отношении каждой аудитории.</p>	<p>Член ГЭК, руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист</p>
<p>18 мая 2017 в срок до 18:00</p>	<p>Контроль отработки и устранения замечаний в отношении каждой аудитории ППЭ: проверить устранение всех замечаний; сообщить информацию о проведении тестирования по электронной почте rcoi77@mcko.ru: код ППЭ, количество аудиторий, данные об ответственных специалистах, сведения о проверке средств видеонаблюдения, устранении замечаний в ППЭ.</p>	<p>Член ГЭК, руководитель ППЭ (помощник руководителя ППЭ), технический специалист</p>

Заявка на изменение данных в отношении ППЭ/РЦОИ

RID	Адрес ППЭ/РЦОИ	код ППЭ/РЦОИ	Широта	Долгота