

Подготовка и проведение тренировочного мероприятия 03.03.2018

Титарев Дмитрий Львович
заместитель генерального директора ООО
«Инфокомпас»

Комплект ПО для проведения тренировочного мероприятия 03.03.2018

Для ППЭ:

- Станция печати ЭМ, версия 6.0
- Станция сканирования в ППЭ, версия 3.0
- Станция авторизации, версия 4.0

Дата экзамена во всех станциях 03.03.2018

Адрес федерального портала для авторизации и получения ключа доступа (включен по умолчанию в дистрибутивы станции авторизации и клиента сервиса связи) – test-eem.rustest.ru:

- Для работы с тренировочным порталом и печати апробационных ДБО2 необходимо выбрать этап **Апробация для всероссийский тренировочных мероприятий** или этап **Тренировка для региональных тренировочных мероприятий** (01.01.2019).
- Для работы с основным порталом и печати экзаменационных ДБО2 необходимо выбрать этап «Досрочный период».
- Тестовый ДБО2 в обоих случаях используется единый.

Состав комплекта бланков

Подготовленные комплекты бланков соответствуют утвержденным МР и включают:

- Полный комплект, печатаемый на станции печати ЭМ.
- Бланк регистрации.
- Бланк ответов №1.
- Бланк ответов №2 **Лист 1.**
- Бланк ответов №2 **Лист 2.**

На станции авторизации печатаются **Дополнительные бланки ответов №2.**

Важно! Сведения о коде региона и коде ППЭ впечатываются в бланк в соответствии с настройками станции печати ЭМ. Информация о дате экзамена и предмете формируется при подготовке экзаменационных материалов.

Проведение экзамена в ППЭ

- Основная процедура не изменилась (после 02.11.17).
- Обратите внимание:
 - Бланки с нечитаемыми штрихкодами, QR кодами выдавать участникам **НЕЛЬЗЯ**.
 - Копировать бланки **НЕЛЬЗЯ**.
 - Все бланки полного комплекта, в частности БО2 Лист 1 и БО2 Лист 2, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должны быть отсканированы независимо от степени заполнения участником.
 - Писать на оборотной стороне бланка – **НЕЛЬЗЯ**.

Все перечисленные выше нарушения приведут к серьезным затруднениям или невозможности обработки результатов экзамена на региональном и федеральном уровнях.

Станция печати ЭМ

- **Переработана страница проверки границ печати – на страницу добавлены основные элементы, на качество печати которых необходимо обратить внимание перед печатью полного тестового комплекта.**



1. ГРАНИЦА ПЕЧАТИ

Тестовая страница

Имя принтера: HP LaserJet P2050 Series PCL6

№ аудиторной: 0007

№ станции: 01

Время печати: 26.01.2018 10:51:16

2. ЗНАКОМСТВА

3. РАЗРЕЖЕНИЕ ПЕЧАТИ

4. ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ

25% 20% 15% 10% 5%

1. ГРАНИЦА ПЕЧАТИ

Совет. Добейтесь качественной печати страницы проверки границ печати до начала печати полного комплекта бланков.

- При печати тестового комплекта экзаменационных материалов в бланки **впечатывается область со сведениями об аудитории, номере станции печати ЭМ и времени печати комплекта**, что позволит отличать комплекты при выполнении тестового сканирования.
- **Уточнен порядок прохождения технической подготовки:** сведения о факте печати тестового полного комплекта сохраняются, на этапе контроля технической готовности в присутствии члена ГЭК достаточно напечатать страницу проверки границ печати.

Бланк регистрации

77

0007

01 РЭС 01-01-19

3. РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ

ТЕСТОВАЯ ПЕЧАТЬ

Особенности технической подготовки ППЭ к тренировочному экзамену

➤ Техническая подготовка

- ✓ Основное внимание на качество печати бланков: используйте новую страницу проверки печати границ для отладки принтера.
- ✓ Напечатайте тестовые комплекты бланков на всех станциях печати, включая резервные. Данные комплекты являются частью протокола готовности ППЭ-01-01, оставьте их для демонстрации члену ГЭК во время проведения контроля технической готовности.
- ✓ Напечатайте тестовый бланк ДБО2 на станции авторизации.
- ✓ Напечатайте тестовые машиночитаемые формы ППЭ, доступные из станции сканирования в ППЭ.
- ✓ Проведите тестовое сканирование всех напечатанных тестовых комплектов бланков и форм, убедитесь в отсутствии особых ситуаций. КИМ сканировать не нужно.
- ✓ Сохраните и передайте в РЦОИ пакет с результатами тестового сканирования. Статус подтвердить выставляют специалисты РЦОИ.

Особенности технической подготовки ППЭ к тренировочному экзамену

➤ **Контроль технической готовности**

- ✓ **Выполните авторизацию членов ГЭК и подтверждение настроек региона на станции авторизации, напечатайте тестовый ДБО2.**
- ✓ **На каждой станции печати ЭМ выполните печати страницы проверки границ печати, а также оцените качество напечатанного на технической подготовке тестового комплекта. По усмотрению члена ГЭК комплект может быть напечатан повторно.**
- ✓ **На станции сканирования оцените качество отсканированных на технической подготовке материалов, выборочно удалите комплект одной из аудиторий и выполните повторное сканирование.**
 - **В случае изменения настроек печати необходимо заново отсканировать новый комплект.**
 - **В случае изменения настроек сканирования необходимо заново отсканировать все ранее отсканированные материалы.**
- ✓ **Передача нового тестового комплекта в РЦОИ выполняется по усмотрению члена ГЭК и по согласованию с РЦОИ.**
- ✓ **Передайте акты и журналы в мониторинг на станции авторизации в ППЭ.**

Обработка бланков в ППЭ

- ✓ Для начала сканирования бланков в аудитории необходимо ввести количество бланков, указанное в форме ППЭ-11.
- ✓ Для всех некачественных изображений необходимо ввести комментарий, некачественные изображения без комментариев отображаются в отдельном фильтре «Отсутствуют комментарии».
- ✓ При завершении сканирования в аудитории или переходе к экспорту бланков в ППЭ выполняются дополнительные проверки:
 - ✓ проверка на соответствие количества, указанному в соответствии со значением в форме ППЭ-11 (экспорт запрещен);
 - ✓ проверка наличия некачественных изображений без комментариев (экспорт запрещен).
- ✓ Перед началом шифрования пакета для передачи в РЦОИ выдается дополнительный запрос для подтверждения качества передаваемых бланков членом ГЭК.

Сведения об аудитории

Для аудитории, бланки из которой необходимо отсканировать, введите указанные в форме ППЭ-11 номер аудитории и количество бланков.

Номер аудитории	1
Бланки регистрации	10
Бланки ответов № 1	10
Бланки ответов № 2 лист 1	10
Бланки ответов № 2 лист 2	10
Дополнительный бланк ответов № 2	5
Общее количество бланков	45

Сохранить Отмена

Аудитория 0001

Завершить сканирование в аудитории

EPSON DS

Комментарии к некачественным изображениям

Введите комментарий к выбранным некачественным изображениям

Если было выбрано несколько некачественных изображений, данный комментарий будет сохранен для каждого. При наличии у выбранных изображений комментариев, введенных ранее, они будут перезаписаны.

Сохранить Удалить комментарий

Спасибо за внимание!