

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена

Проведены подготовительные мероприятия:

- 1.** Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия для дезинфекции помещений и поверхностей ППЭ
- 2.** Помещения после уборки дезинфицирующими средствами проветрены
- 3.** Установлены и проверены устройства для обеззараживания воздуха закрытого типа
- 4.** Организованы несколько входов в ОО
 - Каждый вход в ОО пронумерован
 - Предусмотрены информационные указатели о наличии нескольких входов
 - Определены работники по обеспечению охраны ОО и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) на каждой входной группе в ОО
 - Контроль доступа посторонних лиц в ОО обеспечен
 - Нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м) на территории ОО, прилегающей к ППЭ
 - Определены сотрудники, которые обеспечивают вход в ОО на улице, в коридорах и холлах, организуют развод потоков прибывающих в ОО граждан, контролируют соблюдение дистанции
- 5.** Информирование участников о времени прибытия в ППЭ с указанием номера входа в ОО и ППЭ руководителем ППЭ
 - График прибытия участников в ППЭ составлен
 - Информационная рассылка участникам произведена
- 6.** Информирование работников ППЭ о времени прибытия в ППЭ с указанием номера входа в ОО и ППЭ руководителем ППЭ
 - График прибытия работников ППЭ составлен
 - Информационная рассылка работникам ППЭ произведена
- 7.** Организованы несколько входов в ППЭ
 - Каждый вход в ППЭ пронумерован
 - Предусмотрены информационные указатели о наличии нескольких входов
 - Определены работники по обеспечению охраны и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) на каждой входной группе в ППЭ

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

- Предусмотрены стационарные и (или) переносные металлоискатели
 - Нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м) на входе в ППЭ
 - Определены сотрудники, которые обеспечивают вход в ППЭ, организуют развод потоков прибывающих в ППЭ граждан, контролируют соблюдение дистанции
8. Помещения, не используемые для проведения экзамена, закрыты на ключ и опечатаны
9. Пожарные выходы, средства первичного пожаротушения проверены, комплекты ключей от всех аудиторий в наличии
10. Помещения ОО обеспечены планами эвакуации людей в случае пожара в организации, инструкциями к плану эвакуации людей в случае пожара
11. Проверена целостность периметрового ограждения
12. Обеспечено необходимое количество сотрудников охраны (1 сотрудник охраны на 50 участников, сдающих экзамен) для каждого организованного входа в ППЭ
13. Проверено наличие кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП), брелока
14. В течение последних суток проводилась проверка функционирования кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП), брелока
15. Проверено наличие и работоспособность Система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
16. Проверено наличие и работоспособность средств связи:
- радиосвязь
 - стационарная телефонная связь
 - служебный (ЧОО) мобильный телефон
17. Проверено наличие на посту охраны:
- списка номеров телефонов оперативных дежурных (территориальных органов безопасности, МВД, ГО и ЧС)
 - списка лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена
 - списка автомобильного транспорта, имеющего право въезда на территорию ОО
18. Запрещенные предметы в здании и на территории ППЭ не обнаружены
19. Сотрудник охраны обладает знаниями по действиям при ЧС (инструкция в наблюдательном деле)
20. Руководитель ППЭ знает порядок действий, номера телефонов дежурной службы ГКУ города Москвы «Московская безопасность» и форму доклада при получении

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

информации о возможном акте терроризма (регламент)

подпись

ФИО

- 21.** Руководитель ОО знает порядок действий, номера телефонов дежурной службы ГКУ города Москвы «Московская безопасность» и форму доклада при получении информации о возможном акте терроризма (регламент)

подпись

ФИО

На территории ОО до входов в ППЭ:

- 22.** Определены отдельные места для хранения личных вещей участников экзаменов
- 23.** Определены отдельные места для хранения личных вещей организаторов в и вне аудитории, медицинских работников, технических специалистов и ассистентов
- 24.** Предусмотрены помещения для сотрудников ОО, сопровождающих участников экзаменов
- 25.** Предусмотрены помещения для представителей средств массовой информации
- 26.** Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты

На входах в ППЭ:

- 27.** Подготовлены рабочие места с наличием стационарного и (или) переносного металлоискателя
- 28.** Подготовлены рабочие места для организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход работников и участников экзамена
- 29.** Подготовлены информационные стенды, где размещаются списки распределения участников экзаменов по аудиториям (формы ППЭ–06-01, ППЭ-06-02)
- 30.** Нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м) на входе в ППЭ
- 31.** Подготовлен отдельный стол для размещения средств индивидуальной защиты
- 32.** Подготовлены средства индивидуальной защиты: маски медицинские (респираторы и т.п.), перчатки из полимерных материалов для всех лиц, прибывающих в ППЭ
- 33.** Размещены дозаторы с антисептическим средством

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

- 34. Подготовлены работоспособные бесконтактные термометры для измерения температуры тела
- 35. Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты
- 36. Предусмотрены функционирующие часы, настроенные на актуальное время

В коридорах и холлах ППЭ:

- 37. Размещены заметные наглядные материалы по правилам безопасности, таблички с телефонами экстренной помощи, служб спасения
- 38. Подготовлены рабочие места для организаторов вне аудитории, обеспечивающих сопровождение участников при перемещении по ППЭ
- 39. Организован питьевой режим и обеспечено наличие одноразовой посуды
- 40. Размещены дозаторы с антисептическим средством
- 41. Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты
- 42. Предусмотрена схема по сопровождению участников экзамена на территории ППЭ с разведением потоков

В помещении для руководителя ППЭ (Штабе ППЭ):

43. Произведено зонирование помещения:

- зона работы с документацией и комплектования материалов - стол для работы с документацией ППЭ
 - зона взаимодействия с РЦОИ – автоматизированное рабочее место с настроенным защищенным каналом связи VipNet Client и выходом в ЛК ППЭ, а также с подключенным принтером для печати сопроводительной документации
 - зона хранения личных вещей - шкафы (стеллажи, тумбы, пр.) для хранения личных вещей работников ППЭ
 - зона хранения СИЗОД, перчаток, антисептических средств
 - рабочие места (стулья) для руководителя ППЭ, технического специалиста, члена ГЭК с учетом соблюдения режима социального дистанцирования не менее 1.5 метров
- 44. Предусмотрен резервный канал связи (в качестве резервного канала доступа к сети Интернет может быть использован USB-модем или режим модема мобильного телефона работников ППЭ)
- 45. Подготовлены листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации
- 46. Подготовлены гелевые или капиллярные ручки с чернилами черного цвета

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

- 47. Имеется телефонная связь (стационарная и мобильная)
- 48. Размещены дозаторы с антисептическим средством
- 49. Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты

В аудиториях ППЭ:

- 50. Перед входом в аудиторию нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м),
- 51. Размещен заметный номер аудитории, совпадающий с номером аудитории
- 52. Подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников экзаменов и настроенные на корректное время
- 53. Закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией
- 54. Подготовлены рабочие места для участников экзаменов, обозначенные заметным номером с учетом зигзагообразного принципа распределения
- 55. В аудитории нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м)
- 56. Подготовлены рабочие места для организаторов в аудитории
- 57. Подготовлен отдельный стол для осуществления раскладки экзаменационных материалов
- 58. Подготовлены средства индивидуальной защиты: маски медицинские (респираторы и т.п.), перчатки из полимерных материалов
- 59. Размещены дозаторы с антисептическим средством
- 60. Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты
- 61. Подготовлены дополнительные средства обучения и воспитания по соответствующему учебному предмету

Организация проведения ГВЭ-9 для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

- 62. Организован беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений)

- 63. Подготовлено помещение для организации питания во время проведения экзамена
- 64. Подготовлены аудитории проведения экзаменов на 1 этаже для размещения участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости)
- 65. Подготовлены места в аудиториях для ассистентов, оказывающих сопровождение участников в ППЭ
- 66. Размещены таблички «Помещение для приема пищи»
- 67. В аудитории нанесена обязательная разметка для обеспечения достаточного расстояния между гражданами (не менее 1,5 м)
- 68. Подготовлены средства индивидуальной защиты: маски медицинские (респираторы и т.п.), перчатки из полимерных материалов
- 69. Размещены дозаторы с антисептическим средством
- 70. Предусмотрены контейнеры (баки) с двойными пакетами для сбора использованных в ППЭ средств индивидуальной защиты

Отметить информацию в соответствии с рекомендациями участника, распределенным в Ваш ППЭ (при наличии)

а. – для слабовидящих участников экзамена подготовлено:

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, увеличительное устройство индивидуального пользования
 - средства масштабирования документов до формата А3 для увеличения ЭМ

– для участников, выполняющих письменную экзаменационную работу на компьютере подготовлен:

- компьютер, с установленным текстовым редактором, исключающим возможность исправления грамматических ошибок, не имеющем выхода в сеть Интернет и не содержащем информации по сдаваемому учебному предмету

– для слабослышащих участников экзамена подготовлены:

- аудитории для проведения экзамена оборудованы звукоусиливающей аппаратурой
- аудитории для проведения экзамена оборудованы аппаратурой для фронтального пользования
- текстовые инструкции по заполнению бланков для выдачи участникам

ЧЕК ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ-9 -2021

Контрольные мероприятия Директора Школы

Особенности проведения ГВЭ (устная форма) в аудиториях ППЭ:

- подготовлены и установлены средства цифровой аудиозаписи
- произведена настройка средств цифровой аудиозаписи в аудитории для записи устных ответов
- текстовые инструкции по заполнению бланков для выдачи участникам

Контрольные мероприятия по подготовке к проведению экзамена проведены « » _____ 20 г.

Руководитель ОО

подпись

ФИО

Руководитель ППЭ

подпись

ФИО