

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К УСТРОЙСТВАМ НЕИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Настоящая инструкция регулирует вопросы организации и проведения экзаменов для участников, которым необходимо использовать во время проведения экзаменов мобильные телефоны или иные электронные устройства, с помощью которых определяется уровень глюкозы крови в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), организованных на базе образовательных организаций (далее - ОО) на территории города Москвы, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА).

Участники с сахарным диабетом 1 типа, которые используют устройства неинвазивного мониторинга глюкозы, должен быть обеспечен доступ к их мобильным телефонам или иным электронным устройствам, с помощью которых определяется уровень глюкозы в крови, с целью его бесперебойного контроля.

Для указанных участников:

- проведение ГИА организуется в отдельных аудиториях ППЭ, в которых в соответствии с п. 64 Порядка проведения ГИА-11 осуществляется видеозапись и трансляция проведения экзаменов в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, а при проведении ГИА-9 согласно пунктам 26 и 54 Порядка проведения ГИА-9 по решению государственной экзаменационной комиссии города Москвы для проведения ГИА (далее – ГЭК ГИА) оборудуются средствами видеонаблюдения.

- информация о распределении таких участников направляется в ППЭ через личный кабинет (далее - ЛК) ППЭ в региональной информационной системе по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования города Москвы (далее – РИС ГИА г. Москвы) за 6 и 3 рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. Вместе с информацией о распределении участников направляются решения ГЭК ГИА о согласовании использования участником электронного прибора в качестве сканера с приложением устройства неинвазивного мониторинга глюкозы.

Руководитель ППЭ совместно с руководителем ОО, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченным им лицом осуществляет подготовку аудиторий с учетом следующих особенностей:

- мобильный телефон или иное электронное устройство в течение всего экзамена может находиться в специально выделенном в аудитории месте (столе) или на рабочем столе организаторов в аудитории в зоне видимости средств видеонаблюдения (для ГИА-9 – в случае их установки);

- доступ к устройствам неинвазивного мониторинга глюкозы в любое время, недопустимо, чтобы мобильный телефон находился в другом помещении. Частота использования мобильного телефона в качестве сканера с приложением устройства неинвазивного мониторинга глюкозы не регламентирована, определяется самочувствием ребенка и медицинскими показаниями.

Руководителю ППЭ в день проведения экзаменов необходимо:

- совместно с техническим специалистом распечатать из ЛК ППЭ в РИС ГИА г. Москвы решения ГЭК ГИА о согласовании использования участниками в ходе экзаменов мобильного телефона или иного электронного устройства в качестве устройства неинвазивного мониторинга глюкозы;

ВАЖНО! При отсутствии информации по участнику в решении ГЭК руководителю ППЭ для уточнения информации о дальнейших действиях необходимо обратиться в УГНК ДОНМ по телефону: 8 (499) 653-54-47.

- во время проведения инструктажа для работников ППЭ обратить внимание на

следующие особенности:

участники, использующие мобильный телефон или иное электронного устройства в качестве устройства неинвазивного мониторинга глюкозы, допускаются в ППЭ с данным прибором в соответствии с решением ГЭК ГИА;

организаторы вне аудитории, уполномоченные руководителем ППЭ, за регистрацию лиц, предупреждают участника о том, что электронные приборы используются участниками исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы. Использование мобильного телефона или иного электронного устройства в иных целях в рамках прохождения экзаменов запрещено.

Организаторам в аудитории необходимо контролировать действия участников во время использования электронного прибора. При установлении факта его использования в личных целях и (или) для выполнения заданий контрольных измерительных материалов, участники удаляются из ППЭ в установленном порядке.