

ЧЕК ЛИСТ ПОДГОТОВКИ ЕГЭ-2025

1. Подготовительные мероприятия в ОО и ППЭ:

1.1. До входа в ППЭ (на территории ОО)

- ☐ Определено помещение (аудитория) для хранения личных вещей участников экзамена
- ☐ Определено помещение (аудитория) для хранения личных вещей работников ППЭ (организаторов в/вне аудитории, медицинских работников, ассистентов)
- ☐ Предусмотрено помещение (кабинет или иное помещение) для сотрудников образовательных организаций, сопровождающих участников
- ☐ Подготовлен информационный стенд для размещения списков распределения участников экзамена по аудиториям
- ☐ Подготовлены рабочие места (стол, стул) для регистрации работников ППЭ/участников экзамена
- ☐ Помещения до входа в ППЭ, задействованные на экзамене, обозначены информационными табличками, предусмотрены информационные указатели к помещениям (например, «Место для хранения личных вещей участников экзамена»)

1.2. На территории ППЭ

- ☐ Подготовлен и настроен стационарный металлоискатель
- ☐ Определены организаторы вне аудитории, ответственные за организацию входа работников ППЭ и участников экзамена в ППЭ
- ☐ Определены помещения, задействованные при проведении экзамена: аудитории ППЭ, штаб, медицинский кабинет
- ☐ Определено место для проведения инструктажа работников ППЭ (аудитория, штаб, холл, коридор и др.)
- ☐ В коридорах и холлах ППЭ подготовлены столы и стулья для организаторов вне аудитории
- ☐ Помещения, не используемые для проведения экзамена, закрыты на ключ и опечатаны
- ☐ Помещения, задействованные при проведении экзамена, обозначены информационными табличками, например, на двери медицинского кабинета должно быть размещено обозначение «Медицинский кабинет», а также предусмотрены информационные указатели к помещениям.
- ☐ Проверены пожарные выходы из ППЭ
- ☐ Подготовлены и проверены средства видеонаблюдения
- ☐ Размещены заметные информационные плакаты о ведении видеонаблюдения в помещениях ППЭ

1.3. Организация Штаба ППЭ

Произведено зонирование помещения

- ☐ Зона взаимодействия с РЦОИ и с федеральным порталом – автоматизированное рабочее место с настроенным защищенным каналом связи VipNet Client и доступом в личный кабинет ППЭ в РИС ГИА г. Москвы и в личный кабинет ППЭ ЕГЭ (сайт)
- ☐ Зона сканирования - компьютер с установленным программным обеспечением «Станция Штаба ППЭ» без выхода в сеть Интернет и подключенным сканером
- ☐ Зона работы с документацией и комплектования материалов - стол для работы с документацией ППЭ, заполнения форм ППЭ, приема ЭМ по завершении экзамена, упаковки ЭМ членом ГЭК
- ☐ Зона хранения личных вещей - шкафы (стеллажи, тумбы, пр.) для хранения личных вещей работников ППЭ (членов ГЭК, руководителя ОО, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, технических специалистов, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, Департамента образования и науки города Москвы)
- ☐ Зона резервного оборудования - компьютеры с установленным программным обеспечением для проведения экзаменов; картриджи; бумага; флеш-носитель; кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам; USB-модем (*в качестве резервного канала доступа к сети интернет может быть использован USB-модем или режим модема мобильного телефона работников ППЭ, имеющих право использовать средства связи в Штабе ППЭ*)
- ☐ Зона хранения экзаменационных материалов – металлический шкаф (сейф), находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения
- ☐ Зона контроля видеонаблюдения - отдельное рабочее место с установленным ПО CCTV-приложением (CCTV-клиент)

Подготовлены

- ☐ Телефонная связь
- ☐ Дополнительные бланки ответов №2 (при проведении ЕГЭ по китайскому языку (письменная часть) обратить внимание на формат ДБО №2 (увеличенная клетка))
- ☐ Алгоритмы действий организаторов в аудитории при проведении инструктажа участников экзамена с использованием аудиоинструкции (на каждого организатора), инструкции для участников экзамена, зачитываемые организатором в аудитории перед началом экзамена на бумажном носителе для ознакомления опоздавших участников под подпись (не менее трех на аудиторию), ведомость об ознакомлении опоздавших участников с инструкцией для участников экзамена, зачитываемой организатором в аудитории перед началом экзамена (одна на аудиторию)
- ☐ Черновики (из расчета не менее двух листов на каждого участника, а также дополнительные черновики)
- ☐ Гелевые или капиллярные ручки с чернилами черного цвета
- ☐ Достаточное количество бумаги формата А4 для печати сопроводительной документации, пакета руководителя ППЭ, ДБО № 2, инструктивных материалов
- ☐ Упаковочные материалы: ВДП для бланков участников экзамена, ВДП для испорченных/бракованных ЭМ, ВДП для КИМ и контрольных листов, конверты для черновиков
- ☐ Средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию на экзаменах

- ☐ Инструкция для медицинского работника
- ☐ Журнал учета участников, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения экзамена
- ☐ Калибровочные листы (тестовые страницы границ печати) Станций организатора

1.4. Организация аудиторий ППЭ

- ☐ Размещен заметный номер аудитории
- ☐ Подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников экзамена и настроенные на корректное время
- ☐ Закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией
- ☐ Подготовлены отдельные рабочие места (индивидуальный стол и стул) для каждого участника, обозначенные заметными номерами
- ☐ Подготовлены рабочие места для организаторов в аудитории
- ☐ Подготовлен отдельный стол для осуществления раскладки материалов в процессе их печати в начале экзамена, раскладки и последующей упаковки, собранных у участников после окончания экзамена
- ☐ Подготовлен компьютер с установленным программным обеспечением «Станция организатора» и подключенным принтером и сканером

2. Техническая подготовка

2.1. Техническая подготовка Штаба ППЭ

Проверено

- ☐ Доступ к защищенному каналу связи VipNet Client, к федеральному личному кабинету ППЭ ЕГЭ (сайт) и к личному кабинету ППЭ в РИС ГИА г. Москвы
- ☐ Наличие соединения на компьютерах (ноутбуках), предназначенных для доступа в федеральный личный кабинет ППЭ ЕГЭ (сайт)
- ☐ Наличие дистрибутивов ПО, полученных из РЦОИ: Станция Штаба ППЭ, Станция организатора и их установка
- ☐ Настройки системного времени и даты на всех станциях
- ☐ Предварительные настройки на всех станциях: код региона, код ППЭ, номер компьютера – уникальный для ППЭ, признак резервной станции (при необходимости скорректированы), код МСУ
- ☐ Наличие и работоспособность резервного оборудования

Получены интернет-пакеты с ЭМ

- ☐ Скачаны доступные интернет-пакеты с ЭМ в федеральном личном кабинете ППЭ ЕГЭ (сайт)
- ☐ Сохранены техническим специалистом интернет-пакеты с ЭМ на основной и резервный флеш-носители
- ☐ Обеспечено хранение флеш-носителей с ЭМ в сейфе в Штабе ППЭ

Выполнено

- ☐ Тестовая печать ДБО № 2 и оценка качества печати на тестовом бланке: отсутствуют белые и темные полосы, черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко пропечатаны
- ☐ Печать тестовых форм 13-02-МАШ, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-18-МАШ
- ☐ Калибровка сканера с использованием эталонного калибровочного листа
- ☐ Тестовое сканирование всех тестовых комплектов бланков, напечатанных на Станциях организатора, включая резервные, и тестовых ДБО № 2, напечатанных на Станции Штаба ППЭ, включая резервную (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня), тестовых форм 13-02-МАШ, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-18-МАШ
- ☐ Оценка качества сканирования: все бланки и формы успешно распознаны и не отмечены как некачественные, черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код хорошо читаемы, знакоместа на бланках не слишком яркие
- ☐ Сохранен тестовый пакет сканирования с отсканированными тестовыми бланками и формами ППЭ для передачи в РЦОИ
- ☐ В федеральном личном кабинете ППЭ ЕГЭ (сайт) загружены тестовые пакеты сканирования основной и резервной Станций Штаба ППЭ и получено подтверждение от РЦОИ

2.2. Техническая подготовка аудиторий ППЭ

Проверено

- ☐ Настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: код региона, код ППЭ, номер компьютера (ноутбука) – уникальный для ППЭ, номер аудитории (для резервных станций номер аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной станции, период проведения экзаменов, учебный предмет и дата экзамена
- ☐ Настройки системного времени и даты

Выполнено

- ☐ Загрузка файла интернет-пакета с ЭМ с флеш-носителя в соответствии с настройками даты и учебного предмета
- ☐ Печать калибровочного листа и тестового комплекта ЭМ (убедиться в качестве печати: все напечатанные границы видны, на тестовых бланках и КИМ отсутствуют белые и темные полосы; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код, текст, рисунки и схемы хорошо читаемы и четко пропечатаны; знакоместа на бланках и защитные знаки, расположенные по всей поверхности листа КИМ, четко видны)
- ☐ Калибровка сканера с использованием напечатанного на Станции организатора калибровочного листа

2.3. Окончание технической готовности ППЭ

В федеральном личном кабинете ППЭ ЕГЭ (сайт) переданы:

- ☐ Статус «Техническая подготовка пройдена»

3. Контроль технической готовности

3.1. Контроль технической готовности Штаба ППЭ

Проверено

- ☐ Доступ к защищенному каналу связи VipNet Client, к федеральному личному кабинету ППЭ ЕГЭ (сайт) и к личному кабинету ППЭ в РИС ГИА г. Москвы
- ☐ Наличие соединения на компьютерах (ноутбуках), предназначенных для доступа в федеральный личный кабинет ППЭ ЕГЭ (сайт)

На основной и резервной Станциях Штаба ППЭ

- ☐ Настройки станции: код региона (впечатывается в ДБО № 2), код ППЭ, номер компьютера (ноутбука) – уникальный для ППЭ, признак резервной станции для резервной станции
- ☐ Настройки экзамена по каждому учебному предмету: период проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена
- ☐ Качество тестовой печати ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня): на тестовом бланке отсутствуют белые и темные полосы, черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко пропечатаны
- ☐ Настройки системного времени и даты
- ☐ Качество сканирования тестовых бланков и форм ППЭ: все бланки и формы ППЭ успешно распознаны и не отмечены как некачественные; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код хорошо читаемы, знакоместа на бланках не слишком яркие
- ☐ Работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК на основной и резервной Станциях Штаба ППЭ

Выполнено в федеральном личном кабинете ППЭ ЕГЭ (сайт)

- ☐ Произведена авторизация всех членов ГЭК, назначенных на дату экзамена
- ☐ Получен пакет с сертификатами специалистов РЦОИ для загрузки на все Станции организатора и все Станции Штаба ППЭ, включая основные и резервные
- ☐ Проверено наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении технической подготовки тестовому пакету сканирования (статус тестового пакета сканирования принимает значение «Подтвержден»)

На основной и резервной Станциях Штаба ППЭ

- ☐ Тестовое сканирование не менее одного из предоставленных тестовых комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня), распечатанного на Станции Штаба ППЭ

- ☐ Загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ
- ☐ Сохранен на флеш-носитель протокол технической готовности Штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ (форма ППЭ-01-02) и электронный акт технической готовности
- ☐ На основной Станции Штаба ППЭ сохранен акта для ДБО № 2

3.2. Контроль технической готовности аудиторий ППЭ

Проверено

- ☐ Настройки станции: код региона, код ППЭ, номер компьютера (ноутбука) – уникальный для ППЭ
- ☐ Настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: номер аудитории (для резервных Станций организатора номер аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной Станции организатора, период проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена
- ☐ Настройки системного времени и даты
- ☐ Наличие загруженного интернет-пакета с ЭМ
- ☐ Наличие достаточного количества бумаги для печати полных комплектов ЭМ

Выполнено

- ☐ Оценка качества печати калибровочного листа и тестового комплекта ЭМ
- ☐ Калибровка сканера с использованием напечатанного на Станции организатора калибровочного листа для демонстрации работоспособности сканера и его настройки
- ☐ Загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ
- ☐ Авторизация члена ГЭК с помощью токена члена ГЭК
- ☐ Напечатан протокол технической готовности аудитории для печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ (форма ППЭ-01-01)
- ☐ Сохранен на флеш-носитель электронный акт технической готовности

4. Подготовка видеонаблюдения

Проверено

- ☐ Наличие в Штабе ППЭ компьютера с подключением к сети «Интернет» и с установленным специализированным ПО CCTV- приложение
- ☐ В обзор камер видеонаблюдения, установленных в аудитории ППЭ, попадают:
 - входная дверь в аудиторию ППЭ;
 - все участники экзамена;
 - номера рабочих мест участников экзамена;
 - организаторы в аудитории;
 - процесс печати и сканирования ЭМ (включая компьютер, принтер и сканер);
 - стол раскладки и последующей упаковки ЭМ

В обзор камер видеонаблюдения, установленных в Штабе ППЭ, попадают:

- все помещение и входная дверь;
- место хранения ЭМ (металлический шкаф (сейф));
- ☐ - компьютер, с которого осуществляется доступ к личному кабинету ППЭ ЕГЭ (сайт);
- процесс передачи ЭМ организаторами в аудитории руководителю ППЭ;
- процесс сканирования форм ППЭ по завершении экзамена;
- процесс передачи ЭМ сотрудникам УСС

В обзор камеры видеонаблюдения на входе в ППЭ виден процесс прохода участников экзамена через рамку металлоискателя и характерные сигналы (при их наличии) металлоискателя.

- ☐ При наличии «слепых зон» в коридорах и холлах ППЭ установлены дополнительные камеры на штативах.
- ☐ Наличие логина и пароля от портала smotriege, направленных на электронный адрес руководителя ППЭ, указанный в РИС ГИА г. Москвы
- ☐ В Акте готовности ППЭ (форма ППЭ-01) руководителем ППЭ есть отметка о том, что ППЭ и аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения
- ☐ Подготовлены основные и резервные флеш-носители для обеспечения видеозаписи проведения экзамена (для офлайн видеонаблюдения)

5. Окончание контроля готовности ППЭ

- ☐ Напечатан и подписан протокол (протоколы) технической готовности аудиторий (форма ППЭ-01-01)
- ☐ Напечатан и подписан протокол (протоколы) технической готовности Штаба ППЭ (форма ППЭ-01-02)

В федеральном личном кабинете ППЭ ЕГЭ (сайт) переданы:

- ☐ Сформированные по окончании контроля технической готовности электронные акты технической готовности со всех основных и резервных Станций организатора и Станций Штаба ППЭ
- ☐ Сформированный на основной Станции Штаба ППЭ акт для ДБО № 2
- ☐ Статус «Контроль технической готовности завершен»